dantadantadantadatad Instantantalism illustrati

Gamay de Gien



₱INA Collection Vassal-Montpellier

TV 2146 Gamay Se Gien (faux)











Miller: (0) 1 2 3 4 5 Désignation: Somay de gien. Clos II planche 2 | - Rang A - Souche 6 Vigueur 1/ Date de Véraison: 5.8,65 Date de maturité: 30,865 +2 Forrriture : 0 GRAPPE - G - (1) P - L - M - (C.) BAIE: TG - G - 6 /5 X 15 B1 - Gr - Rs - Rg - (1.) Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb s 1 / disc. - (ph) - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré reaoncule . L. M. (C)

DESIGNATION: gamay de gien CLOS I PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : 3 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 27-7-66 Date de Maturité: 23,8,66 +2 Pourriture : O Pédoncule : C Millerandage : Q - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M 15 P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 13 8 2 A 8 30 avec pépins - apyrène. 8 46 Jus: inc. - coloré

```
DESIGNATION: Jamay de gien (faux
CLOS IV PLANCHE 2/ RANG A SOUCHE 6
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 2.8.67
Date de maturité: 28-8-67 d + 2
Pourriture : O
Pédoncule : C
Millerandage : C
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - Q 17 x 17
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
               CHARGE :
 s 1
 821
          avec pépins - apyrène.
 s 3
          Jus : (inc - coloré.
 8 4
```

Année: 1965
Deplement II. 21 4 6..... Désignation gamey de gien (Faux)...

	Honbre					!!		
!	total	26.3		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	<u>!</u> !	: ! 1	!
1 1	4	0	! 2 4		1	!	!	1 1
i 2	₹3	0	13 .		1	!	:	1 1
X			!		!		!	1 1
4	! 4	1	! 3 ×		: !	!	!	
X.	!	! !	İ		!	1	!	
		A service many array mine of the control of the con	: 	0 631-3-65	+3	The state of the s		

Annie: 1966
Emplacement IF. 21A6..... Désignation .. Gamay .. de Gien.

total	11463 2	1_3	an the angular area	DAT			
1 8 4 4 5 5 5 9		2 * 1	Ole	1936			
10		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! !		! ! !	!	

Année: 1967
Emplecement ... F. 21.A.6.... Désignation Gamay de gres feure

=== !		! Mombre						
!		total	1 14-3	18.3	22-3			
!	1	1 46	! 1	124	! 4 Y !	! !	!!!!	
1	2	1, 6	1	3 ×	3 ×			
1	3	A gaille	!	1		13,-6		
!	4	\$ 6	! 0	11	6 x	ae lo		
!	5	多季	4	1	1627	7 +7		

: 3	! Nombre	! Dates					
	total	6-3-68	52:3	129.3.	1	1	
1	10 6	1	Light of the Control	1 1			
2	19 4 5		O	1 1	i		
3	争多人	1 The		i i	1	1	
4	# 5		0	1341	1	1	
and the same	半多6	1 %	2	154 1	1	1	

De 28-3-68 +4

Gamag de Gien

Voraisons à 50 % | 76 | 47 | 78 |

IV 21 A6 | 29.7 | 0 | 8-8 | +1 | 8-8 | 0 | Mog + 93

Fertilité taille conste | 83 | 84 | 88 |
Lagan Rg 35 a 141-145 | 11 | 11 | 3 |

Floraison
3R7.441-45 | 26.5-36(-4)

Désignation: Gamay de Gien (faux)
Clos II Planche 21 Côte A Rang 6 Souche 1 2 3 2 5

(A) BOURGHOUNE ENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen @ globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 6 autre 9.

(D) JOURSS MEWILLES DU FLUT.

etolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 Slabres 4 sateuses 5 veloutées 6 aranéeuses 72 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche U fauves ou rousses l carmintess à liser, carmine s cuivress 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes E autress.

Dans le cas ou la première feuille detachée est à lisere carmine, la couleur de le se et de la 5° feuille detachées sare notée.

Calvo 5-64

Nº ordre

Désignation: Garnay de Gier (faux)

Clos II Planche 21 côté A rang 6 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni ()- anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 5-64

Me ordre

Désignation: Gamay de gien (fauxe)

VASSAL IV Planche 21 côté Nº 16 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (- à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ().

52 - vrille : verte i - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Gamay de Gren (faux)
Emplacement: II 2146 & A

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - potite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonnoux 9.

Limbo: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Mervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Brus 66

Nº ordre

Désignation

Gamay de Gren (fauxe)

Clos I Planchol 14 Côté A 6 rang souche I 2 3 (4)5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 eranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 géteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement (8.)
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90° 3. Calvo 6.64

Emplacement: IV 21 A 6 4.2

Désignation: gramay de gran (fause)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8.)
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5:
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calvo 8,65

Dénomination	***************************************
Planche	IV - 21A6 Côté Rang souche 1-2-3-45 -
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (i), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tran	sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface .	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4).
Mérithalle d	de longueur moyenne : cms.
٠	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4)
	; plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (5), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péti	olaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre: ni Désignation: Garnay de Gien (faux)
Origine:

Emplacement: IV 21 A6

```
8 - Angle des nervures ...... (1) - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 -(2) -(3)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4) - 7 - 8.
16 - Dents : forme
                  ..... (1) - 2 - 3.
                  1 - (2) - 3.
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... (1) - 2 - 3.
                  1 - (2) - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                   Forma : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```